

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

číslo: BCZ-PP-B-07-03-2011

vydané ve smyslu Směrnice rady 89/106/EHS (CPD) a podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle § 5 odst.1 písm. a Nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

Výrobce:

BAUMIT, spol. s r.o.
Průmyslová 1841
CZ-250 01 Brandýs nad Labem
IČO 480 38 296

Výrobna:

BAUMIT, spol. s r.o.
Průmyslová 1841
CZ-250 01 Brandýs nad Labem


potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že na stavebním výrobku

Baumit SilikatTop

určeném jako tenkovrstvá pastovitá vnější a vnitřní omítka
bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky předpisů
a p r o h l a š u j e ,

že výše uvedený výrobek splňuje požadavky výše citovaných zákonů a nařízení vlády konkretizované ČSN EN 15824:2009, příslušným technickým listem výrobku a je za podmínek použití uvedených v příslušném technickém listu, popř. v příslušném technologickém předpisu bezpečný. Pro výrobek nejsou výrobcem stanoveny zvláštní podmínky použití. Výrobce přijal opatření v úrovni dané postupy a požadavky na systém řízení výroby (FPC) uvedenými v ČSN EN 15824:2009 a ČSN EN ISO 9001:2010, kterými zabezpečuje shodu všech výroků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na stavby podle ustanovení Směrnice rady 89/106/EHS (CPD).

Kopie informace doprovázející označení **CE**:

 ČSN EN 15824	
BAUMIT, spol. s r.o. Průmyslová 1841 250 01 Brandýs nad Labem 11	
Propustnost pro vodní páru	V1
Permeabilita vody v kapalně fázi	W2
Soudržnost	>0,3 MPa
Trvanlivost	NPD
Tepelná vodivost	NPD
Reakce na oheň	F

V Brandýse nad Labem dne 23.03.2011



Ing. Petr Lorenc
manažer jakosti